



Monterings anvisning av snökedjor



Lägg kedjan bakom hjulet. Har kedjan piggarna ska dessa vara uppåt så att piggarna INTE ligger mot däcket när kedjan dragits på hjulet enligt nästa bild.



Monterings anvisning av snökedjor

Fäst en ståltråd eller ett snöre, med tillräcklig längd, i slitkättingen eller mönstret.
OBS! Fäst inte tråden i sidokättingen utan låt sidokättingen följa med på däckets slitbana och plocka inte , i detta läget , ner sidokättingen på däckets sidor.



Kör maskinen tills slitkättingen/mönstrets ändrar möts. Koppla ihop mönstret genom att fästa ändarna tillfälligt i sidolänkarna. För skogskejdor gäller att mönstrets ändrar kopplas ihop med stiftkopplingarna



Monterings anvisning av snökedjor



**Kedjan spänns nu upp med låsarmarna i sidokättingen.
För skogskedjor gäller att sidokättingen kopplas ihop med stiftkopplingar.**



Monterings anvisning av snökedjor



OBS! Om tråden fästs i sidokättingen kommer inte mönstret att räcka till och kedjan blir omöjlig att montera. Note! If the string is fastened in the sidechain it is impossible to mount the chain.

Efter c:a 50 varv kan kedjan behöva efterspännas. Detta beroende på att kedjan länger sig och/eller lägger sig rätt. Spänningen av kedjan underlättas om låset/låsarmen på "insidan" kopplas först.